

**АНТИТУБЕРКУЛОЗНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА**

13

Антитуберкулпзна здравствена заштита на примарном нивоу обезбеђена је на територији свих београдских општина, и она је организована у оквиру рада Градског завода за болести плућа и заштиту од туберкулозе и домова здравља Обреновац, Лазаревац и Младеновац

Овај вид здравствене заштите у 2008. години пружало је 49 лекара(48 специјалиста и 1 лекар на специјализацији) и 67 медицинских сестара више и средње стручне спреме и 1 ниже стручне спреме. Обављено је 150.730 посета лекару, при чему је свака посета праћена са просечно 1 до 2 лабораторијске услуге, а свака четврта посета и рентген дијагностиком.

У 2008. години евидентирано је 342 новооболелих лица од активне туберкулозе и 42 лица са рецидивом туберкулозе(стопа износи 2,1 оболела лица на 10000 становника у Београду)У 92,3% случајева код оболелих лица дијагностикована је туберкулоза респираторног система. Према годинама старости највише оболелих од активне туберкулозе респираторног система било је код становника старости 70 и више година 16%. Највише новооболелих лица од активне туберкулозе евидентирано је у општинама: Земун (2,9 /10000), Палилула (3,2/10000) и Звездара (3,4/10000). Од активне туберкулозе на крају 2008 године оболело је 216 лица односно 13,7 на 100000 становника Београда. Највише стопе преваленце су на територији општинама: Земун, Звездара, Палилула и Чукарица. а најниже на општинама: Савски венац Барајево и Врачар.

Доминантна је туберкулоза респираторног система 92%. Мушкарци чешће оболевају (59%) од жена, а старији од 40 година чине 74% оболелих, док је учешће млађих од 20 година 6,7%.

Подаци који су приказани у табелама овог поглавља добијени су на основу Извештаја о раду службе за плућне болести и туберкулозу (обр. бр. 3-06-60) који је сачинио Градски завод за болести плућа и заштиту од туберкулозе.

Према подацима Центра за контролу и превенцију болести Градског завода за јавно здравље, који спроводи програмски рад на спречавању и сузбијању туберкулозе од 1995. године, у Београду је у 2008. години евидентирано 447 лица оболелих од туберкулозе, што је за 6,9% мање од претходне године.

**МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ ЗАШТИТИ У БЕОГРАДУ ПРЕМА СТРУЧНОЈ СПРЕМИ У
2008.ГОДИНИ**

Табела 49

Р. бр.	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	УКУПНО	МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ								
			ЛЕКАРИ				ВИША СТРУЧНА СПРЕМА		СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА		НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА
			СВЕГА	СПЕЦИ- ЈАЛИСТИ	НА СПЕЦИЈАЛИ- ЗАЦИЈИ	ОПШТА МЕДИЦИНА	СВЕГА	ОД ТОГА МЕДИЦИНС- КЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРИ	СВЕГА	ОД ТОГА МЕДИЦИНС- КЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРИ	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УКУПНО		154	49	48	1		19	8	85	59	1
1	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ЗАШТИТУ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ - 11 ОПШТИНА	133	40	39	1		16	5	76	50	1
2	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ЗАШТИТУ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ - ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД	12	5	5			1	1	6	6	
3	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ПЛУЋА И ЗАШТИТУ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ - ОБРЕНОВАЦ	5	2	2			1	1	2	2	
4	ДОМ ЗДРАВЉА "Др Ђорђе Ковачевић - Лазаревац	2	1	1					1	1	
5	ДОМ ЗДРАВЉА "МЛАДЕНОВАЦ"	2	1	1			1	1			

БРОЈ ПОСЕТА И РАД У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ

Табела 50

Р. бр.	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	ПОСЕТЕ У ОРДИНАЦИЈИ		ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ											
		КОД ЛЕКАРА	КОД ОСТАЛИХ МЕДИЦИ НСКИХ РАДНИКА	УКУП- НО РЕНТГЕН ДИЈАГ- НО- СТИКА	ОД ТОГА					УКУПНО ЛАБОРА- ТОРИЈА	ОД ТОГА				
					РАДИО СКОП- СКИ ПРЕГЛЕ- ДИ	РАДИОГРАФИЈА		РАДИО ФОТОГР. РУТИНС- КИ ПРЕГ- ЛЕД	БК ДИРЕКТНА МИКРО- СКОПИЈА		БК КУЛТУРА	БК РЕЗИС- ТЕНЦИЈА	ТУБЕРКУ- ЛИНСКИ ТЕСТ	ОСТАЛЕ ЛАБОРА- ТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ	
						СТАНДА- РДНА	ТОМОГРА- ФИЈА								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9					10
	УКУПНО	150730	198046	38434	177	37583	674		170418	10814	11554	608	429	147013	
1	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ -11 ОПШТИНА	109183	170593		176	22964	608		151575	10351				141224	
2	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ - ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД	23111	16513	6136		6100	36		16237		11108		33	5096	
3	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ - ОБРЕНОВАЦ	10073	6402			5118			1021			608	396	17	
4	ДОМ ЗДРАВЉА "Др Ђорђе Ковачевић - Лазаревац	3974	1207		1	1227			759	388	371				
5	ДОМ ЗДРАВЉА "МЛАДЕНОВАЦ"	4389	3331			2174	30		826	75	75			676	

**БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ РЕГИСТРОВАНИХ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ**

Табела 51

Р. бр.	ЕВИДЕНЦИЈА ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА		ОБЛИК ТУБЕРКУЛОЗЕ									
			УКУПНО	ТУБЕРКУЛОЗА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА		ТУБЕРКУЛОЗА ЕКСТРАРЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА						
				СВЕГА	ОД ТОГА БК ПОЗИТИВНИХ	СВЕГА	МЕНИНГИТИС	УРОГЕ- НИТАЛНА	ЛИМФОГЛА- НДУЛАРНА	ОСТЕОАРТИ- КУЛАРНА	ОСТАЛИ ОБЛИЦИ	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2007. ГОДИНЕ		244	218	104	26		7	11	4	4	
2	БРОЈ УПИСАНИХ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА У ТОКУ 2008. ГОДИНЕ	УКУПНО УПИСАНИХ	387	356	283	31		8	14	7	2	
		ОД ТОГА	НОВООТКРИВЕНИ	342	316	250	26		7	12	5	2
			РЕЦИДИВИ	42	38	32	4		1	2	1	
			ДОСЕЉЕНИ	3	2	1	1				1	
3	БРОЈ ИСПИСАНИХ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА У ТОКУ 2008. ГОДИНЕ	УКУПНО ИСПИСАНИ	415	380	24	35		8	15	8	4	
		ОД ТОГА	ПРЕШЛИ У ИНАКТИВНИ ОБЛИК	367	333		34		8	14	8	4
			ОДСЕЉЕНИ									
			УМРЛИ	23	22	14	1			1		
			ИЗГУЂЕЊЕНИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ	25	25	10						
4	БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2008. ГОДИНЕ		216	194	76	22		7	10	3	2	

**БРОЈ НОВОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ РЕГИСТРОВАНИХ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕМА ДОБНИМ ГРУПАМА И ПОЛУ У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ (ИНЦИДЕНЦА)**

Табела 52

Р. бр.	ДОБНЕ ГРУПЕ	УКУПНО			ТУБЕРКУЛОЗА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА									ТУБЕРКУЛОЗА ЕКСТРАРЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА																		
					МИНИМАЛНА			СРЕДЊЕ ПРОШИРЕНА			ВЕОМА ПРОШИРЕНА			СВЕГА			УРОГЕНИТАЛ НА			МЕНИНГИТИ С			ЛИМФОГЛАН ДУЛАРНА			ОСТЕОАРТИК УЛАРНА			ОСТАЛИ ОБЛИЦИ			
		СВЕГ А	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГА	М	Ж	СВЕГА	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГ А	М	Ж	СВЕГА	М	Ж	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	УКУПНО	387	211	176				191	101	90	165	103	62	31	7	24	8	3	5				14	14	8	4	4	1		1		
1	0 - 4 год.	5	4	1				5	4	1																						
2	5 - 9 год.	2	2					2	2																							
3	10 - 14 год.	1		1							1		1																			
4	15 - 19 год.	9	3	6				5	2	3	4	1	3																			
5	20 - 24 год.	13	7	6				5	3	2	7	4	3	1	1							1	1									
6	25 - 29 год.	23	11	12				10	6	4	11	4	7	2	1	1	1	1				1	1									
7	30 - 34 год.	23	11	12				12	5	7	9	5	4	2	1	1	1		1							1	1					
8	35 - 39 год.	21	12	9				7	3	4	13	9	4	1	1							1	1									
9	40 - 44 год.	22	9	13				11	3	8	10	5	5	1	1										1	1						
10	45 - 49 год.	47	24	23				21	9	12	24	15	9	2		2						1	1	1	1		1					
11	50 - 54 год.	41	28	13				15	8	7	25	20	5	1	1	1	1															
12	55 - 59 год.	40	27	13				14	9	5	22	17	5	4	1	3	2	1	1			1	1					1		1		
13	60 - 64 год.	33	22	11				21	15	6	9	7	2	3		3	2		2			1	1									
14	65 - 69 год.	36	20	16				22	10	12	10	9	1	4	1	3	1	1				3	3									
15	70 и више година	71	31	40				41	22	19	20	7	13	10	2	8						5	5	5	2	3						

**БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ РЕГИСТРОВАНИХ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕМА ДОБНИМ ГРУПАМА И ПОЛУ У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ (ПРЕВАЛЕНЦА)**

Табела 53

Р. бр.	ДОБНЕ ГРУПЕ	УКУПНО			ТУБЕРКУЛОЗА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА			ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ТУБЕРКУЛОЗЕ		
		СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО	СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО	СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНО	216	119	97	194	114	80	22	5	17
1	0 - 4 година	2	2		2	2				
2	5 - 9 година									
3	10 - 14 година	1		1	1		1			
4	15 - 19 година	5	1	4	5	1	4			
5	20 - 24 година	6	4	2	5	4	1	1		1
6	25 -29 година	16	8	8	14	7	7	2	1	1
7	30 - 34 година	16	7	9	14	6	8	2	1	1
8	35 - 39 година	10	5	5	10	5	5			
9	40 - 44 година	12	6	6	12	6	6			
10	45 -49 година	22	12	10	21	12	9	1		1
11	50 - 54 година	30	21	9	29	21	8	1		1
12	55 - 59 година	26	17	9	22	16	6	4	1	3
13	60 - 64 година	18	12	6	16	12	4	2		2
14	65 - 69 година	15	9	6	12	8	4	3	1	2
15	70 и више година	37	15	22	31	14	17	6	1	5

**БРОЈ НОВОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ РЕГИСТРОВАНИХ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У БЕОГРАДУ ПРЕМА ОПШТИНИ СТАНОВАЊА У 2008. ГОДИНИ (ИНЦИДЕНЦА)**

Табела 54


Р. бр.	ОПШТИНА	УКУПНО	ТУБЕРКУЛОЗА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА				ТУБЕРКУЛОЗА ЕКСТРАРЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА					
			СВЕГА	МИНИМАЛНА	СРЕДЊЕ ПРОШИРЕНА	ВЕОМА ПРОШИРЕНА	СВЕГА	УРОГЕНИТА ЛНА	МЕНИНГИТ ИС	ЛИМФОГЛА НДУЛАРНА	ОСТЕОАРТИ КУЛАРНА	ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БЕОГРАД	387	356		191	165	31	8		14	8	1
1	БАРАЈЕВО	3	2			2	1			1		
2	ВОЖДОВАЦ	32	30		19	11	2			1		1
3	ВРАЧАР	13	13		5	8						
4	ГРОЦКА	19	18		6	12	1				1	
5	ЗВЕЗДАРА	46	41		17	24	5	2		2	1	
6	ЗЕМУН	56	54		31	23	2	1			1	
7	ЛАЗАРЕВАЦ	18	15		7	8	3	1		2		
8	МЛАДЕНОВАЦ	19	19		12	7						
9	НОВИ БЕОГРАД	29	27		14	13	2	1		1		
10	ОБРЕНОВАЦ	21	20		14	6	1				1	
11	ПАЛИЛУЛА	51	44		22	22	7	3		2	2	
12	РАКОВИЦА	20	17		9	8	3			3		
13	САВСКИ ВЕНАЦ	10	9		4	5	1				1	
14	СОПОТ	2	2		2							
15	СТАРИ ГРАД	9	7		5	2	2			2		
16	ЧУКАРИЦА	39	38		24	14	1				1	

**БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ РЕГИСТРОВАНИХ У АНТИТУБЕРКУЛОЗНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕМА ДОБНИМ ГРУПАМА И ПОЛУ У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ (ПРЕВАЛЕНЦА)**

Табела 55

Р. бр.	ОПШТИНА	УКУПНО			ТУБЕРКУЛОЗА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА			ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ТУБЕРКУЛОЗЕ		
		СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО	СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО	СВЕГА	МУШКО	ЖЕНСКО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЕОГРАД	216	119	97	194	114	80	22	5	17
1	БАРАЛЕВО	2		2	1		1	1		1
2	ВОЖДОВАЦ	15	6	9	13	6	7	2		2
3	ВРАЧАР	7	4	3	7	4	3			
4	ГРОЦКА	15	12	3	14	11	3	1	1	
5	ЗВЕЗДАРА	26	15	11	24	14	10	2	1	1
6	ЗЕМУН	31	22	9	29	22	7	2		2
7	ЛАЗАРЕВАЦ	11	5	6	10	5	5	1		1
8	МЛАДЕНОВАЦ	8	4	4	8	4	4			
9	НОВИ БЕОГРАД	13	5	8	11	4	7	2	1	1
10	ОБРЕНОВАЦ	9	4	5	8	3	5	1	1	
11	ПАЛИЛУЛА	28	16	12	22	15	7	6	1	5
12	РАКОВИЦА	15	6	9	13	6	7	2		2
13	САВСКИ ВЕНАЦ	5	2	3	5	2	3			
14	СОПОТ									
15	СТАРИ ГРАД	7	3	4	5	3	2	2		2
16	ЧУКАРИЦА	24	15	9	24	15	9			

**ОБОЛЕЛИ ОД АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ
ПРЕМА ДОБНИМ ГРУПАМА У БЕОГРАДУ У 2008. ГОДИНИ**



**ИНЦИДЕНЦА И ПРЕВАЛЕНЦА АКТИВНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ
У БЕОГРАДУ У У ПЕРИОДУ 1997-2008. ГОДИНЕ**

