



**GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD**  
Centar za ekotoksikologiju  
Jedinica za upravljanje otpadima  
Laboratorija za karakterizaciju otpada  
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a  
tel: 011/2078-612

O 323

**ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I UZORKOVANJE OTPADA  
I PREISPITIVANJE ZAHTEVA**

IZDANJE/IZMENA	VAŽI OD	STRANA
2/2	16.03.2023.	1 od 5

**A) POPUNJAVA NARUČILAC POSLA**

**OPŠTI PODACI**

Naziv podnosioca zahteva:

Adresa:

Lice za kontakt:

Tel:

Fax:

E-mail:

Vlasnik otpada (pun naziv, adresa):

Proizvođač otpada (pun naziv, adresa):

*Uz zahtev Laboratoriji za karakterizaciju otpada, za ispitivanje otpada neophodno je da dostavite i podatke o otpadu navedene prema ovom upitniku. Za svaku vrstu otpada potrebno je da popunite poseban upitnik.*

**PODACI O VRSTI I POREKLU OTPADA**

Naziv otpada:

Opis postupka nastanka otpada:

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada:

Fizičko/a svojstvo/a otpada (zaokružiti):

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. prah                    | 5. tečna materija       |
| 2. čvrsta materija         | 6. gasovita materija    |
| 3. viskozna materija/pasta | 7. ostalo (precizirati) |
| 4. mulj                    |                         |

**PODACI O KOLIČINI OTPADA**

Trenutna količina otpada od koje se vrši uzorkovanje u kg/tonama

Planirana godišnja količina otpada u kg/tonama

**SVRHA IZDAVANJA UVERENJA (UPRAVLJANJE OTPADOM)**

, označiti sa „X”

Klasifikacija otpada radi razvrstavanja

Radi rešavanja načina postupanja sa otpadom  
(plan upravljanja otpadom)

**Radi prekograničnog kretanja radi tretmana**

(tretman obuhvata metode ili postupke ponovnog iskorišćenja: reciklaža, korišćenje kao goriva, regeneracija, kompostiranje i sl.)

**Radi prekograničnog kretanja radi odlaganja**

(odlaganje obuhvata metode ili postupke odlaganja: odlaganje na deponiju, spaljivanje u insineratoru skladištenje, i sl.)



**GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD**  
Centar za ekotoksikologiju  
Jedinica za upravljanje otpadima  
Laboratorija za karakterizaciju otpada  
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a  
tel: 011/2078-612

O 323

**ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I UZORKOVANJE OTPADA  
I PREISPITIVANJE ZAHTEVA**

**IZDANJE/IZMENA**

**VAŽI OD**

**STRANA**

2/2

16.03.2023.

2 od 5

**Radi tretmana**

(tretman obuhvata metode ili postupke ponovnog iskorišćenja: reciklaža, korišćenje kao goriva, regeneracija, kompostiranje i sl.)

**Radi odlaganja**

(odlaganje obuhvata metode ili postupke odlaganja: odlaganje na deponiju, spaljivanje u insineratoru, skladištenje i sl.)

*Napomena: U rubrikama 9, 10, 11, 12 navesti metodu ili postupak odlaganja/ponovnog iskorišćenja*

**PODACI O MESTU I NAČINU SKLADIŠTENJA I TEHNIČKIM MOGUĆNOSTIMA  
UZORKOVANJA**

Mesto/a skladištenja otpada (navesti adresu lokacije/a):

Način skladištenja:

- Rezervoar
- Cisterna, dimenzija \_\_\_\_\_
- Burad metalna od 200 l
- Laguna
- Rasuta gomila na platou
- Ostalo: \_\_\_\_\_

Mogućnosti uzorkovanja (zaokružiti mogućnosti):

- uz pomoć zaposlenih: a) pristupačno b) otežan prilaz (specificirati):
- bez pomoći zaposlenih: a) pristupačno b) otežan prilaz (specificirati):
- obezbeđena tehnička pomoć (strujni priključak, ključ za burad, dizalica, paletar i sl.)

Saglasnost da se parametri ispitivanja predmetnog otpada biraju u skladu Zakonom o upravljanju otpadom "Službeni glasnik RS", br. 36 od 15. maja 2009, 88 od 23. novembra 2010, 14 od 22. februara 2016, 95 od 8. decembra 2018 (član 23.) i Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS 56/2010", "Sl. glasnik RS 93/2019", "Sl. glasnik RS" 39/2021) član 6-9.

Da  
 Ne

Ostali podaci o otpadu koji bi bili od značaja za karakterizaciju otpada (hemijski sastav, izvod iz bezbednosnog lista, primećene karakteristike na privremenom skladištu od važnosti za postupak ispitivanja i sl.)

Zahtevane metode ispitivanja:

Prihvataju se metode iz važećeg obima akreditacije (<http://www.registar.ats.rs/predmet/115/>):

Da  
 Ne

Posebni zahtevi za metode ispitivanja  
Navesti koji: \_\_\_\_\_

Da  
 Ne

Navesti rok za uzorkovanje/laboratorijsko ispitivanje  
(ukoliko postoji takav zahtev)

Zahtevani rok za uzorkovanje:

Zahtevani rok za izradu lab. izveštaja:



**GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD**  
Centar za ekotoksikologiju  
Jedinica za upravljanje otpadima  
Laboratorija za karakterizaciju otpada  
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a  
tel: 011/2078-612

O 323

**ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I UZORKOVANJE OTPADA  
I PREISPITIVANJE ZAHTEVA**

IZDANJE/IZMENA	VAŽI OD	STRANA
2/2	16.03.2023.	3 od 5

**IZJAVA O USAGLAŠENOSTI**

Zahtev za Izjavu o usaglašenosti:

Potrebna izjava o usaglašenosti

Da

Ne

Ukoliko je potrebna izjava o usaglašenosti, navesti prema kojoj specifikaciji (pravilnik, zakon, standard i sl.): \_\_\_\_\_

**IZJAVA O PRAVILU ODLUČIVANJA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI UZORKA:  
(odabrati i obeležiti jednu od ponuđenih mogućnosti)**

Obavešteni smo i saglasni sa Pravilom odlučivanja i načinom izveštavanja o rezultatima ispitivanja Zavoda i zahtevamo da se primenjuje:

Pravilo 1-Pravilo podeljenog rizika: Ocena usaglašenosti prema zahtevanoj specifikaciji bez uzimanja u obzir merne nesigurnosti

Merna nesigurnost kod ispitivanja i karakterizacije otpada se ne uzima u obzir prilikom prikazivanja rezultata u izveštaju o ispitivanju jer nije obavezna prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl.glasnik RS“, br. 56/2010 i „Sl.glasnik RS“, br. 93/2019, 39/2021) i drugom legislativom.

Pravilo 2 Zavoda: Pravilo sigurnog odbijanja rezultata (Eurolab, Technical report No. 1, 2017)

Pravilo 3 Zavoda: Pravilo sigurnog prihvatanja rezultata (Eurolab, Technical report No. 1, 2017)

U svim slučajevima kada klijent prepusti Zavodu odluku o tome koje se pravilo odlučivanja primenjuje, primeniće se Pravilo 1: Pravilo podeljenog rizika.

Ovlašćeno lice korisnika usluga  
\_\_\_\_\_

**IZJAVA KORISNIKA O SAGLASNOSTI ZA EKSTERNO NABAVLJENU USLUGU ISPITIVANJA  
(popuniti kada je primenjivo):**

Obavešteni smo i saglasni da se za ispitivanja koja ne mogu da se izvrše u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, izvrše u nekoj od pogodnih eksterno angažovanih laboratorija, a po izboru Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i čiji su rezultati ispitivanja sastavni deo izveštaja o ispitivanju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Ovlašćeno lice korisnika usluga  
\_\_\_\_\_

Datum popunjavanja zahteva: \_\_\_\_\_



**GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD**  
Centar za ekotoksikologiju  
Jedinica za upravljanje otpadima  
Laboratorija za karakterizaciju otpada  
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a  
tel: 011/2078-612

O 323

**ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I UZORKOVANJE OTPADA  
I PREISPITIVANJE ZAHTEVA**

**IZDANJE/IZMENA**

**VAŽI OD**

**STRANA**

2/2

16.03.2023.

4 od 5

**B) POPUNJAVA IZVRŠILAC POSLA**

**PREISPITIVANJE ZAHTEVA ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE**

Laboratorija je osposobljena da izvrši navedena ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Ljudski resursi:	<input type="checkbox"/> Raspoloživi <input type="checkbox"/> Neraspoloživi
Zahtevani rok za izdavanje laboratorijskih izveštaja:	Laboratorija je u mogućnost da se izvrši laboratorijsko ispitivanje u zahtevanom roku: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Navesti rok u kome laboratorija može da ispita uzorke: _____
Potpis ovlašćenog lica za laboratorijsko ispitivanje:	_____ Dr sci. Dragan Crnković, dipl.inž.tehn.

**PREISPITIVANJE UZORKOVANJA**

Potreban prethodni izlazak na lokaciju (preliminarno preispitivanje mesta uzorkovanja i dr.):	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Napomena:
Vrsta uzorkovanja:	Sa određenim stepenom pouzdanosti (probabilistic) <input type="checkbox"/> prosto slučajno uzorkovanje <input type="checkbox"/> stratifikovano slučajno uzorkovanje <input type="checkbox"/> sistemsko uzorkovanje Na osnovu dobre procene (judgmental) <input type="checkbox"/> tip A (ograničeno sistemsko uzorkovanje) <input type="checkbox"/> tip B (nasumično uzorkovanje)
Prethodna obrada uzoraka na mestu (lokaciji) uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Napomena:
Potrebna oprema za uzorkovanje	<input type="checkbox"/> Postoji <input type="checkbox"/> Ne postoji
Ljudski resursi	<input type="checkbox"/> Raspoloživi <input type="checkbox"/> Neraspoloživi



**GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD**  
Centar za ekotoksikologiju  
Jedinica za upravljanje otpadima  
Laboratorija za karakterizaciju otpada  
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a  
tel: 011/2078-612

**O 323**

**ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I UZORKOVANJE OTPADA  
I PREISPITIVANJE ZAHTEVA**

**IZDANJE/IZMENA**

**VAŽI OD**

**STRANA**

**2/2**

**16.03.2023.**

**5 od 5**

Zahtevani rok za uzorkovanje:

Laboratorija je u mogućnost da se izvrši uzorkovanje u  
zahtevanom roku:  Da  Ne  
Navesti rok u kome laboratorija može da izvrši  
uzorkovanje: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica za  
postupak uzorkovanja:

\_\_\_\_\_  
Dr. sci Dragan Crnković, dipl.inž.tehn.

**Datum:**

**ODOBRIO:**

\_\_\_\_\_  
Dr Slaviša Mladenović, spec. hig